SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014

Contabilidad en Medios Electrónicos

Contenido

A. Catálogo de cuentas utilizado en el periodo.

B. Código Agrupador de cuentas del SAT.

C. Balanza de comprobación que incluya saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos) y cuentas de orden.

D. Información de las pólizas generadas incluyendo el detalle por transacción, cuenta, subcuenta y partida, así como sus auxiliares.

A. Catálogo de cuentas utilizado en el periodo.

Contenido
Formato Catálogo de cuentas

Estándar del Formato Catálogo de Cuentas de Contabilidad Electrónica

Estructura

Elementos

Elemento: Catalogo

Diagrama



Descripción

Formato de archivo de catálogo de cuentas que se entrega como parte de la Contabilidad electrónica.

Atributos

Version

Descripción	Atributo requerido para la expresión de la versión del formato
Uso	requerido
Valor Prefijado	1.0
Tipo Especial	xs:string

RFC

Descripción	Atributo requerido para expresar el RFC del contribuyente que envía los datos
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	12
Longitud Máxima	13
Patrón	[A-ZÑ&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?

TotalCtas

Descripción	Atributo requerido para expresar el número cuentas que se relacionan en el catálogo
Uso	requerido
Tipo Base	xs:int
Valor Mínimo Incluyente	2

Mes

Descripción	Atributo requerido para expresar el mes en que inicia la vigencia del catálogo para la balanza
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Valores Permitidos	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Ano

Descripción	Atributo requerido para expresar el año en que inicia la vigencia del catálogo para la balanza
Uso	requerido
Tipo Base	xs:int
Valor Mínimo Incluyente	2014
Valor Máximo Incluyente	2099

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	Ctas (1, Ilimitado)

Elemento: Ctas

Diagrama



Descripción

Nodo obligatorio para expresar el detalle da cada cuenta del catálogo

Atributos

CodAgrup

Descripción	Atributo requerido para expresar el código agrupador de cuentas conforme al catálogo publicado por el SAT en la página de internet. Se

	debe agrupar cada cuenta en el concepto que corresponda
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Patrón	[0.-9]{1,12}

NumCta

Descripción	Atributo requerido, es la clave con que se distingue la cuenta en la contabilidad
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	100

Desc

Descripción	Atributo requerido para expresar el nombre de la cuenta
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	200

SubCtaDe

Descripción	Atributo opcional en el caso de subcuentas. Sirve para expresar la clave de la cuenta a la que pertenece dicha subcuenta
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	100

Nivel

Descripción	Atributo requerido para expresar el nivel al que se encuentra la cuenta en el catálogo
Uso	requerido
Tipo Base	xs:int
Valor Mínimo Incluyente	1

Natur

Descripción	Atributo requerido para expresar la naturaleza de la cuenta, (D – Deudora, A – Acreedora)
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Patrón	[DA]

Código Fuente

```
<xs:element name="Catalogo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Formato de archivo de catálogo de cuentas que se entrega como parte de la Contabilidad electrónica.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Ctas" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nodo obligatorio para expresar el detalle da cada cuenta del catálogo </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="CodAgrup" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el código agrupador de cuentas conforme al catálogo publicado por el SAT en la página de internet. Se debe agrupar cada cuenta en el concepto que corresponda</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:pattern value="[0.-9]{1,12}"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="NumCta" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Atributo requerido, es la clave con que se distingue la cuenta en la contabilidad</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:maxLength value="100"/>
                <xs:minLength value="1"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="Desc" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el nombre de la cuenta</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:maxLength value="200"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="SubCtaDe">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Atributo opcional en el caso de subcuentas. Sirve para expresar la clave de la cuenta a la que pertenece dicha subcuenta</xs:documentation>
```

```
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Nivel" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el nivel al que se encuentra la cuenta en el catálogo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Natur" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la naturaleza de la cuenta, (D – Deudora, A – Acreedora)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="[DA]"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="Version" type="xs:string" use="required" fixed="1.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión de la versión del formato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="RFC" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC del contribuyente que envía los datos</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="12"/>
      <xs:maxLength value="13"/>
      <xs:pattern value="[A-ZÑ&amp;]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:attribute>
```

```
  <xs:attribute name="TotalCtas" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número cuentas que se relacionan en el catálogo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:minInclusive value="2"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Mes" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el mes en que inicia la vigencia del catálogo para la balanza</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
        <xs:enumeration value="04"/>
        <xs:enumeration value="05"/>
        <xs:enumeration value="06"/>
        <xs:enumeration value="07"/>
        <xs:enumeration value="08"/>
        <xs:enumeration value="09"/>
        <xs:enumeration value="10"/>
        <xs:enumeration value="11"/>
        <xs:enumeration value="12"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Ano" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el año en que inicia la vigencia del catálogo para la balanza</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:minInclusive value="2014"/>
        <xs:maxInclusive value="2099"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

B. Código Agrupador de cuentas del SAT.

Código agrupador	Nombre Cuenta
	Activo
	Activos Circulantes
1	Caja
1.1	*Caja y efectivo*
2	Bancos
2.1	*Bancos nacionales*
2.2	*Bancos extranjeros*
3	Inversiones
3.1	*Inversiones en Valores*
3.2	*Inversiones temporales*
4	Clientes
4.1	*Clientes nacionales*
4.2	*Clientes extranjeros*
4.3	*Partes relacionadas*
5	Cuentas por Cobrar
5.1	*Documentos por Cobrar corto plazo*
5.2	*Partes relacionadas*
5.3	*Intereses por cobrar*
6	Títulos de crédito
6.1	*Títulos de crédito*
7	Créditos otorgados
7.1	*Créditos otorgados*
8	Deudores diversos
8.1	*Funcionarios y Empleados*
8.2	*Socios y accionistas*
8.3	*Partes relacionadas*
8.4	*Otros deudores diversos*
9	Estimación de Cuentas Incobrables
9.1	*Estimación de Cuentas Incobrables*
10	Pagos Anticipados
10.1	*Seguros y Fianzas Pagadas por Anticipado*
10.2	*Rentas Pagadas por Anticipado*
10.3	*Intereses Pagados por Anticipado*
10.4	*Otros pagos anticipados*
11	*Impuestos a favor*
11.1	*IVA a favor*

Código agrupador	Nombre Cuenta
11.2	*ISR a favor*
11.3	*IETU a favor*
11.4	*IDE a favor*
11.5	*IA a favor*
11.6	*Otros impuestos a favor*
12	Pagos provisionales
12.1	*Pagos provisionales de ISR*
13	Inventarios
13.1	*Inventarios*
14	Obras en proceso
14.1	*Obras en proceso*
15	Impuestos acreditables pagados
15.1	*IVA acreditable pagado*
15.2	*IVA acreditable de importación pagado*
15.3	*IEPS acreditable pagado*
15.4	*IEPS pagado en importación*
16	Impuestos acreditables por pagar
16.1	*IVA pendiente de pago*
16.2	*IVA de importación pendiente de pago*
16.3	*IEPS pendiente de pago*
16.4	*IEPS pendiente de pago en importación*
17	Anticipo a proveedores
17.1	*Anticipo a proveedores*
18	Otros Activos Circulantes
18.1	*Otros Activos Circulantes*
	Activos no circulantes
19	Terrenos
19.1	*Terrenos*
20	Edificios
20.1	*Edificios*
21	Maquinaria y equipo
21.1	*Maquinaria y equipo*
22	Equipo de transporte
22.1	*Equipo de transporte*
23	Mobiliario y equipo de oficina
23.1	*Mobiliario y equipo de oficina*
24	Equipo de cómputo
24.1	*Equipo de cómputo*
25	Depreciación acumulada

Código agrupador	Nombre Cuenta
25.1	*Depreciación acumulada de edificios*
25.2	*Depreciación acumulada de maquinaria y equipo*
25.3	*Depreciación acumulada de equipo de transporte*
25.4	*Depreciación acumulada de mobiliario y equipo*
25.5	*Depreciación acumulada de equipo de cómputo*
25.6	*Depreciación acumulada de otros activos*
26	Adaptaciones y mejoras
26.1	*Adaptaciones y mejoras*
27	Gastos Pre Operativos
27.1	*Gastos Pre Operativos*
28	Gastos de instalación
28.1	*Gastos de instalación*
29	Gastos de organización
29.1	*Gastos de organización*
30	Investigación y Desarrollo de Mercado
30.1	*Investigación y Desarrollo de Mercado*
31	Marcas y Patentes
31.1	*Marcas y Patentes*
32	Depósitos en Garantía
32.1	*Depósitos en Garantía*
33	Crédito Mercantil
33.1	*Crédito Mercantil*
34	Impuestos diferidos
34.1	*Impuestos diferidos*
35	Cuentas por cobrar a largo plazo
35.1	*Cuentas por cobrar a largo plazo*
36	Otros Activos No Circulantes
36.1	*Otros Activos No Circulantes*
	Pasivo
	Pasivos circulantes
37	Proveedores
37.1	*Proveedores Nacionales*
37.2	*Proveedores Extranjeros*
37.3	*Partes Relacionadas*
38	Cuentas por Pagar a corto plazo
38.1	*Documentos por Pagar*
38.2	*Documentos por Pagar Bancarios*
38.3	*Dividendos por Pagar*
38.4	*Partes Relacionadas*

Código agrupador	Nombre Cuenta
38.5	*Intereses por pagar*
39	Acreedores diversos
39.1	*Socios, Accionistas o Representante legal*
39.2	*Partes Relacionadas*
39.3	*Otros Acreedores Diversos*
40	Anticipo de Clientes
40.1	*Anticipo de clientes*
41	Impuestos trasladados
41.1	*IVA trasladado*
41.2	*IEPS trasladado*
42	Impuestos trasladados cobrados
42.1	*IVA trasladado cobrado*
42.2	*IEPS trasladado cobrado*
43	Impuestos trasladados no cobrados
43.1	*IVA trasladado no cobrado*
43.2	*IEPS trasladado no cobrado*
44	Impuestos y Derechos por Pagar
44.1	*IVA por pagar*
44.2	*IEPS por pagar*
44.3	*ISR por pagar*
44.4	*PTU por Pagar*
44.5	*IETU por Pagar*
44.6	*Impuestos estatales y municipales por pagar*
44.7	*Otros impuestos por pagar*
44.8	*Derechos por Pagar*
45	Impuestos Retenidos
45.1	*Retenciones salarios y asimilados*
45.2	*Retenciones IVA*
45.3	*Retenciones arrendamiento ISR*
45.4	*Retenciones servicios profesionales ISR*
45.5	*Retenciones dividendos*
45.6	*Otras retenciones*
46	Pagos por terceros
46.1	*Pagos por terceros*
47	Otros Pasivos circulantes
47.1	*Otros Pasivos circulantes*
	Pasivos no circulantes
48	Acreedores a Largo Plazo
48.1	*Socios, Accionistas o Representante legal*

Código agrupador	Nombre Cuenta
48.2	*Partes Relacionadas*
48.3	*Otros Acreedores a largo plazo*
49	Cuentas por Pagar a Largo Plazo
49.1	*Documentos por Pagar a Largo Plazo*
49.2	*Documentos por Pagar Bancarios a Largo Plazo*
49.3	*Partes Relacionadas*
49.4	*Hipotecas por Pagar*
49.5	*Intereses por pagar a largo plazo*
50	Cobros anticipados
50.1	*Rentas Cobradas por Anticipado*
50.2	*Intereses Cobrados por Anticipado*
50.3	*Factoraje Financiero*
50.4	*Otros Cobros por Anticipado*
51	Otros Pasivos a Largo Plazo
51.1	*Otros Pasivos a Largo Plazo*
	Capital
52	Capital social
52.1	*Capital fijo*
52.2	*Capital variable*
52.3	*Aportaciones para Futuros Aumentos a Capital*
53	Reserva Legal
53.1	*Reserva Legal*
54	Resultado del Ejercicio
54.1	*Utilidad del Ejercicio*
54.2	*Pérdida del Ejercicio*
55	Resultado de Ejercicios Anteriores
55.1	*Utilidad de Ejercicios anteriores*
55.2	*Pérdida de Ejercicios anteriores*
56	Otras Cuentas de Capital
56.1	*Otras Cuentas de Capital*
	Ingresos
57	Ventas
57.1	*Ventas Gravadas a Tasa general contado*
57.2	*Ventas Gravadas a Tasa general crédito*
57.3	*Ventas Gravadas al 0% contado*
57.4	*Ventas Gravadas al 0% crédito*
57.5	*Ventas Exentas contado*
57.6	*Ventas Exentas crédito*
58	Devoluciones, Descuentos y Rebajas Sobre Ventas

Código agrupador	Nombre Cuenta
58.1	*Devoluciones, Descuentos y Rebajas Sobre Ventas a tasa general*
58.2	*Devoluciones, Descuentos y Rebajas Sobre Ventas al 0%*
58.3	*Devoluciones, Descuentos y Rebajas Sobre Ventas exentas*
59	Productos financieros
59.1	*Productos financieros*
60	Otros Ingresos
60.1	*Otros Ingresos*
	Costos
61	Costo de Ventas
61.1	*Costo de Ventas*
62	Compras
62.1	*Compras nacionales*
62.2	*Compras al extranjero*
63	Devoluciones, Descuentos y Rebajas Sobre Compras
63.1	*Devoluciones, Descuentos y Rebajas Sobre Compras*
64	Otras cuentas de costos
64.1	*Otras cuentas de costos*
	Gastos
65	Gastos Generales
65.1	*Gastos Generales*
65.2	*Combustibles y lubricantes*
65.3	*Correos*
65.4	*Internet*
65.5	*Viáticos y gastos de viaje*
65.6	*Gastos de representación*
65.7	*Teléfono*
65.8	*Agua*
65.9	*Electricidad*
65.10	*Vigilancia y limpieza*
65.11	*Materiales de oficina*
65.12	*Gastos legales*
65.13	*Mantenimiento y conservación*
65.14	*Seguros y fianzas*
65.15	*Gastos no deducibles*
65.16	*Otros impuestos y derechos*
65.17	*Recargos fiscales*
65.18	*Cuotas y suscripciones*
65.19	*Propaganda y publicidad*
65.20	*Fotocopiado*

Código agrupador	Nombre Cuenta
65.21	*Donativos*
65.22	*Asistencia técnica*
65.23	*Fletes*
65.24	*Impuesto de importación*
65.25	*Impuesto de exportación*
65.26	*Regalías sin retención*
65.27	*Regalías sujetas al 5%*
65.28	*Regalías sujetas al 10%*
65.29	*Regalías sujetas al 25%*
65.30	*Regalías sujetas al 30%*
65.31	*Comisiones sobre ventas*
65.32	*Patentes y marcas*
65.33	*Materias primas de producción*
65.34	*Materiales auxiliares de producción*
65.35	*Comisiones bancarias*
66	Gastos de Ventas
66.1	*Gastos de Ventas*
67	Gastos de Administración
67.1	*Gastos de Administración*
68	Gastos Financieros
68.1	*Gastos Financieros*
69	Otros Gastos
69.1	*Perdida en venta de terrenos*
69.2	*Perdida en venta de edificios y construcciones*
69.3	*Perdida en venta de maquinaria*
69.4	*Perdida en venta de equipo de transporte*
69.5	*Perdida en venta de mobiliario y equipo*
69.6	*Perdida en venta de equipo de computo*
69.7	*Perdida en enajenación de acciones*
69.8	*Perdida por deterioro de activos*
69.9	*Otros*
70	Participación de los Trabajadores en las Utilidades
70.1	*Participación de los Trabajadores en las Utilidades*
71	Gastos no deducibles
71.1	*Gastos no deducibles*
72	Depreciación contable
72.1	*Depreciación contable de edificios*
72.2	*Depreciación contable de maquinaria y equipo*
72.3	*Depreciación contable de equipo de transporte*

Código agrupador	Nombre Cuenta
72.4	*Depreciación contable de mobiliario y equipo*
72.5	*Depreciación contable de equipo de cómputo*
72.6	*Depreciación contable de otros activos*
73	Amortización contable
73.1	*Amortización contable*
	Cuentas de Orden
74	CUCA
74.1	*CUCA*
75	CUFIN
75.1	*CUFIN*

C. Balanza de comprobación que incluya saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos) y cuentas de orden.

Contenido
Formato Balanza de Comprobación

Estándar del Formato Balanza de Comprobación de Contabilidad Electrónica

Estructura

Elementos

Elemento: Balanza

Diagrama



Descripción

Formato de archivo de balanza de comprobación que se entrega como parte de la Contabilidad electrónica.

Atributos

Version

Descripción	Atributo requerido para la expresión de la versión del formato
Uso	requerido
Valor Prefijado	1.0
Tipo Especial	xs:string

RFC

Descripción	Atributo requerido para expresar el RFC del contribuyente que envía los datos
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	12
Longitud Máxima	13
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[A-ZÑ&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?

TotalCtas

Descripción	Atributo requerido para expresar el número cuentas

	que se relacionan en la balanza
Uso	requerido
Tipo Base	xs:int
Valor Mínimo Incluyente	2

Mes

Descripción	Atributo requerido para expresar el mes al que corresponde la balanza
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Valores Permitidos	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Ano

Descripción	Atributo requerido para expresar el año al que corresponde la balanza
Uso	requerido
Tipo Base	xs:int
Valor Mínimo Incluyente	2014
Valor Máximo Incluyente	2099

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	Ctas (1, Ilimitado)

Elemento: Ctas

Diagrama



Descripción

Nodo obligatorio para expresar el detalle de cada cuenta de la balanza

Atributos

NumCta

Descripción	Atributo requerido para expresar el número de cuenta, subcuenta o partida asignada por el contribuyente
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	100

SaldoIni

Descripción	Atributo requerido para expresar el monto del saldo inicial de la cuenta, subcuenta o partida en el periodo
Uso	requerido
Tipo Especial	BCE:t_Importe

Debe

Descripción	Atributo requerido para expresar el monto de los movimientos deudores de la cuenta, subcuenta o partida
Uso	requerido
Tipo Especial	BCE:t_Importe

Haber

Descripción	Atributo requerido para expresar el monto de los movimientos acreedores de la cuenta, subcuenta o partida
Uso	requerido
Tipo Especial	BCE:t_Importe

SaldoFin

Descripción	Atributo requerido para expresar el monto del saldo final de la cuenta, subcuenta o partida en el periodo
Uso	requerido
Tipo Especial	BCE:t_Importe

Tipos Simples

Tipo Simple Global: t_Importe

Descripción

Tipo definido para expresar importes numéricos con fracción hasta dos decimales

Definición

Tipo Base	xs:decimal
Valor Mínimo Excluyente	-99999999999999.99
Valor Máximo Incluyente	99999999999999.99
Posiciones Decimales	2
Espacio en Blanco	Colapsar

Código Fuente

```
<xs:element name="Balanza">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Formato de archivo de balanza de comprobación que se entrega como parte de la Contabilidad electrónica.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="Ctas" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Nodo obligatorio para expresar el detalle de cada cuenta de la balanza </xs:documentation>
    </xs:annotation>
```

```
      <xs:complexType>
        <xs:attribute name="NumCta" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de cuenta, subcuenta o partida asignada por el contribuyente</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="1"/>
              <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="SaldoIni" type="BCE:t_Importe" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto del saldo inicial de la cuenta, subcuenta o partida en el periodo</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Debe" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto de los movimientos deudores de la cuenta, subcuenta o partida</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="BCE:t_Importe"/>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Haber" type="BCE:t_Importe" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto de los movimientos acreedores de la cuenta, subcuenta o partida</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="SaldoFin" type="BCE:t_Importe" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto del saldo final de la cuenta, subcuenta o partida en el periodo</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Version" type="xs:string" use="required" fixed="1.0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión de la versión del formato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="RFC" use="required">
```

```
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC del contribuyente que envía los datos</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="12"/>
          <xs:maxLength value="13"/>
          <xs:whiteSpace value="collapse"/>
          <xs:pattern value="[A-ZÑ&amp;]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TotalCtas" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número cuentas que se relacionan en la balanza</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Mes" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el mes al que corresponde la balanza</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="01"/>
          <xs:enumeration value="02"/>
          <xs:enumeration value="03"/>
          <xs:enumeration value="04"/>
          <xs:enumeration value="05"/>
          <xs:enumeration value="06"/>
          <xs:enumeration value="07"/>
          <xs:enumeration value="08"/>
          <xs:enumeration value="09"/>
          <xs:enumeration value="10"/>
          <xs:enumeration value="11"/>
          <xs:enumeration value="12"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Ano" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el año al que corresponde la
```

```
balanza</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:minInclusive value="2014"/>
        <xs:maxInclusive value="2099"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

D. Información de las pólizas generadas incluyendo el detalle por transacción, cuenta, subcuenta y partida, así como sus auxiliares.

Contenido
Formato Pólizas del Periodo

Estándar del Formato Pólizas del Periodo

Estructura

Elementos

Elemento: Polizas

Diagrama



Descripción

Pólizas del periodo que se entrega como parte de la Contabilidad electrónica.

Atributos

Version

Descripción	Atributo requerido para la expresión de la versión del formato
Uso	requerido

Valor Prefijado	1.0
Tipo Especial	xs:string

RFC

Descripción	Atributo requerido para expresar el RFC del contribuyente que envía los datos
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	12
Longitud Máxima	13
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[A-ZÑ&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?

Mes

Descripción	Atributo requerido para expresar el mes al que corresponde la balanza
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Valores Permitidos	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Ano

Descripción	Atributo requerido para expresar el año al que corresponde la balanza
Uso	requerido
Tipo Base	xs:int
Valor Mínimo Incluyente	2014
Valor Máximo Incluyente	2099

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	Poliza (1, Ilimitado)

Elemento: Poliza

Diagrama



Descripción

Nodo obligatorio para expresar el detalle de cada póliza

Atributos

Tipo

Descripción	Atributo requerido para expresar el tipo de la póliza: 1 - Ingresos, 2 - Egresos o 3 - Diario
Uso	requerido
Tipo Base	xs:int
Patrón	[1-3]

Num

Descripción	Atributo requerido para expresar el número de la póliza
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	50

Fecha

Descripción	Atributo requerido para expresar la fecha de registro de la póliza
Uso	requerido
Tipo Especial	xs:date

Concepto

Descripción	Atributo requerido para expresar el concepto de la operación
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	300

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	Transaccion (1, Ilimitado)

Elemento: Transaccion

Diagrama



Descripción

Nodo obligatorio para expresar el detalle de cada transacción dentro de la póliza

Atributos

NumCta

Descripción	Atributo requerido para expresar el número de la cuenta, subcuenta o partida que se afecta por la transacción
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	100

Concepto

Descripción	Atributo requerido para expresar el concepto de la transacción
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	300

Debe

Descripción	Atributo requerido para expresar el monto del cargo a la cuenta por la transacción
Uso	requerido
Tipo Especial	PLZ:t_Importe

Haber

Descripción	Atributo requerido para expresar el monto del abono a la cuenta por la transacción
Uso	requerido
Tipo Especial	PLZ:t_Importe

Moneda

Descripción	Atributo requerido para expresar el tipo de moneda utilizado en la póliza, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Patrón	[A-Z]{3}

TipCamb

Descripción	Atributo opcional para expresar el tipo de cambio de

	acuerdo al tipo de moneda
Tipo Especial	PLZ:t_Importe

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	Cheque (0, Ilimitado)
	Transferencia (0, Ilimitado)
	Comprobantes (0, Ilimitado)

Elemento: Cheque

Diagrama



Descripción

Nodo opcional para expresar el detalle de los cheques que integran la póliza

Atributos

Num

Descripción	Atributo requerido para expresar el número del cheque emitido
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	20

Banco

Descripción	Atributo requerido, para expresar el Banco emisor del

	cheque, de acuerdo al catálogo publicado en la pagina de internet del SAT.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Patrón	[0-9]{3}

CtaOri

Descripción	Atributo requerido para expresar el número de cuenta origen
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	50

Fecha

Descripción	Atributo requerido, es la fecha del cheque
Uso	requerido
Tipo Especial	xs:date

Monto

Descripción	Atributo requerido, es el monto del cheque emitido
Uso	requerido
Tipo Especial	PLZ:t_Importe

Benef

Descripción	Atributo requerido, nombre del beneficiario del cheque
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	300

RFC

Descripción	Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con el movimiento
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	12
Longitud Máxima	13
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[A-ZÑ&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?

Elemento: Transferencia

Diagrama



Descripción

Nodo opcional para expresar el detalle de las transferencias bancarias que integran la póliza

Atributos

CtaOri

Descripción	Atributo requerido para expresar el número de cuenta origen desde la cual se transfieren los recursos
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	50

BancoOri

Descripción	Atributo requerido, para expresar el Banco de la cuenta origen de la transferencia, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string

Patrón	[0-9]{3}

Monto

Descripción	Atributo requerido, es el monto transferido
Uso	requerido
Tipo Especial	PLZ:t_Importe

CtaDest

Descripción	Atributo requerido para expresar el número de cuenta destino, la cual recibe los recursos
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	50

BancoDest

Descripción	Atributo requerido, para expresar el Banco de la cuenta destino de la transferencia, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Patrón	[0-9]{3}

Fecha

Descripción	Atributo requerido, es la fecha de la transferencia
Uso	requerido
Tipo Especial	xs:date

Benef

Descripción	Atributo requerido, nombre del dueño de la cuenta destino
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	300

RFC

Descripción	Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con el movimiento
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	12
Longitud Máxima	13
Espacio en	Colapsar

Blanco	
Patrón	[A-ZÑ&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?

Elemento: Comprobantes

Diagrama



Descripción

Nodo opcional paa expresar los comprobantes de las subcuentas

Atributos

UUID_CFDI

Descripción	Atributo requerido para expresar la clave UUID del CFDI soporte de la transacción
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud	36
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}

Monto

Descripción	Atributo requeridol para expresar el monto del CFDI que soporte de la transacción
Uso	requerido
Tipo Especial	PLZ:t_Importe

RFC

Descripción	Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con la transacción
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	12

Longitud Máxima	13
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[A-ZÑ&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?

Tipos Simples

Tipo Simple Global: t_Importe

Descripción

Tipo definido para expresar importes numéricos con fracción hasta dos decimales

Definición

Tipo Base	xs:decimal
Valor Mínimo Excluyente	-99999999999999.99
Valor Máximo Incluyente	99999999999999.99
Posiciones Decimales	2
Espacio en Blanco	Colapsar

Código Fuente

```
<xs:element name="Polizas">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pólizas del periodo que se entrega como parte de la Contabilidad electrónica.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Poliza" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nodo obligatorio para expresar el detalle de cada póliza</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Transaccion" maxOccurs="unbounded">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nodo obligatorio para expresar el detalle de cada transacción dentro de la póliza</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
```

```
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Cheque" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Nodo opcional para expresar el detalle de los cheques que integran la póliza </xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:attribute name="Num" use="required">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número del cheque emitido</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="20"/>
                        <xs:minLength value="1"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="Banco" use="required">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Atributo requerido, para expresar el Banco emisor del cheque, de acuerdo al catálogo publicado en la pagina de internet del SAT.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="CtaOri" use="required">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de cuenta origen</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="50"/>
                        <xs:minLength value="1"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="Fecha" type="xs:date" use="required">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Atributo requerido, es la fecha del cheque</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="Monto" type="PLZ:t_Importe" use="required">
```

```
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Atributo requerido, es el monto del cheque emitido</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="Benef" use="required">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Atributo requerido, nombre del beneficiario del cheque</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="1"/>
                    <xs:maxLength value="300"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="RFC" use="required">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con el movimiento </xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="12"/>
                    <xs:maxLength value="13"/>
                    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                    <xs:pattern value="[A-ZÑ&amp;]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Transferencia" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Nodo opcional para expresar el detalle de las transferencias bancarias que integran la póliza </xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:attribute name="CtaOri" use="required">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de cuenta origen desde la cual se transfieren los recursos</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="1"/>
                    <xs:maxLength value="50"/>
                  </xs:restriction>
```

```
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="BancoOri" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Atributo requerido, para expresar el Banco de la cuenta origen de la transferencia, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="Monto" type="PLZ:t_Importe" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Atributo requerido, es el monto transferido</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="CtaDest" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de cuenta destino, la cual recibe los recursos</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:maxLength value="50"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="BancoDest" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Atributo requerido, para expresar el Banco de la cuenta destino de la transferencia, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="Fecha" type="xs:date" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Atributo requerido, es la fecha de la transferencia</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
```

```
                <xs:attribute name="Benef" use="required">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Atributo requerido, nombre del dueño de la cuenta destino</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:minLength value="1"/>
                      <xs:maxLength value="300"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="RFC" use="required">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con el movimiento </xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:minLength value="12"/>
                      <xs:maxLength value="13"/>
                      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                      <xs:pattern value="[A-ZÑ&amp;]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Comprobantes" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nodo opcional paa expresar los comprobantes de las subcuentas</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:attribute name="UUID_CFDI" use="required">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave UUID del CFDI soporte de la transacción</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                      <xs:length value="36"/>
                      <xs:pattern value="[a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="Monto" type="PLZ:t_Importe" use="required">
```

```
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Atributo requeridol para expresar el monto  del CFDI que soporte de la transacción</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="RFC" use="required">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con la transacción</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="12"/>
                    <xs:maxLength value="13"/>
                    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                    <xs:pattern value="[A-ZÑ&amp;]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="NumCta" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de la cuenta, subcuenta o partida  que se afecta por la transacción</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="1"/>
              <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Concepto" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el concepto de la transacción</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="1"/>
              <xs:maxLength value="300"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Debe" type="PLZ:t_Importe" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto del cargo a la
```

```
cuenta por la transacción</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="Haber" type="PLZ:t_Importe" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto del abono a la
cuenta por la transacción</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="Moneda" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el tipo de moneda utilizado
en la póliza, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del
SAT.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:pattern value="[A-Z]{3}"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="TipCamb" type="PLZ:t_Importe">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el tipo de cambio de
acuerdo al tipo de moneda</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Tipo" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el tipo de la póliza: 1 -
Ingresos, 2 - Egresos o   3 - Diario</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:pattern value="[1-3]"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Num" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de la
póliza</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="50"/>
          <xs:minLength value="1"/>
```

```
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Fecha" type="xs:date" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la fecha de registro de la
póliza</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Concepto" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el concepto de la
operación</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="300"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="Version" type="xs:string" use="required" fixed="1.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión de la versión del
formato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="RFC" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC del contribuyente que
envía los datos</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="12"/>
      <xs:maxLength value="13"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
      <xs:pattern value="[A-ZÑ&amp;]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-
9A-Z]?"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="Mes" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el mes al que corresponde la
balanza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
```

```
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="01"/>
          <xs:enumeration value="02"/>
          <xs:enumeration value="03"/>
          <xs:enumeration value="04"/>
          <xs:enumeration value="05"/>
          <xs:enumeration value="06"/>
          <xs:enumeration value="07"/>
          <xs:enumeration value="08"/>
          <xs:enumeration value="09"/>
          <xs:enumeration value="10"/>
          <xs:enumeration value="11"/>
          <xs:enumeration value="12"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Ano" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el año al que corresponde la
balanza</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="2014"/>
          <xs:maxInclusive value="2099"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

ÚLTIMA PÁGINA DEL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014

Atentamente.
México, D. F., a 12 de junio de 2014.
El Jefe del Servicio de Administración Tributaria.

Aristóteles Núñez Sánchez